



MANUFACTURER OF IRRIGATION SYSTEMS

About Us

YashilDrip began it's official activity since 1997 as "Rajein Dasht agricultural farm" which is one of the first consumers and promoters of modern irrigation in the country itself.

In 2006,Yashildrip started industrial activity by producing all kind of drip irrigation tapes in order to save water and promote modern irrigation systems.

By having an extension, research and educational agricultural complex and the scientific and practical management ,this company exceeded to get national and international standards, validations and certifications in the shortest time.

This complex is one of the first manufacturers of irrigation systems at the national level and equipped with quality control laboratory and it's modern equipment.

The company's products in production capacity arrangement is drip irrigation (Flat & Tape),quick coupling and coil polyethylene pipes(immediate connection),layflat pipe and irrigation equipments. In order to better service for clients, imports a variety of filtration and irrigation equipment from reliable and great companies from all over the world and is determined to become one of the known and respected irrigation system producers in the shortest time in the Middle East.

Overview

1. Increase the efficiency of irrigation water.
2. Soil and water conservation.
3. Create a job security for agricultural farmers.
4. Change the point of view of society from livelihood to economic in the agricultural sector.
5. Transfer of knowledge to the agricultural sector.

We are proud of conveying our products to farmer's fields with a widespread and extensive distribution network of 104 official representatives at home and abroad.



گواهینامه ها و تاییدیه های یاشیل قطره

Certificates and Approvals of Yashil Drip



- 6775 & 14427-2 national standard certification, Iran
- CE Europe standard certification
- Approval of the ministry of agriculture department of water, soil and industries, Iran
- ISO 9001:2008 international certification of quality management system
- ISO 17025:2005 Standard certification
- Golden star for quality certification from the ACL England
- Top producer in the country in years 2010 and 2011 in the agricultural industry, Iran
- Certification of premium brand global conference election in 2012
- The best chosen of national quality association of iran

- گواهینامه استاندارد ملی ۶۷۷۵-۲
- گواهینامه استاندارد CE اروپا
- تاییدیه معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی
- گواهینامه بین المللی ISO 9001:2008 در سیستم مدیریت کیفیت
- گواهینامه استاندارد ISO 17025:2005
- گواهینامه ستاره طلایی کیفیت از ACL انگلستان
- تولید کننده نمونه کشوری در سال های ۸۹ و ۹۰ در بخش صنعت کشاورزی
- گواهینامه برنده برتر اجلاس جهانی نشان منتخب سال ۹۱
- گواهینامه منتخب انجمن ملی کیفیت ایران

تولید کننده سیستم های آبیاری



سیستم های آبیاری قطره ای

Drip Irrigation Systems



سیستم های آبیاری بارانی

Sprinkler Irrigation Systems



لوله ها

Pipes



سیستم های فیلتراسیون

Filtration Systems

مزارع تحقیقاتی

Agricultural Research Farms



شیر آلات

Valves



لوله های سفت

LayFlat Hose



MANUFACTURER OF IRRIGATION SYSTEMS

نوار آبیاری قطره ای تک و دو لایه



Thin Wall pipe flat drip irrigation, single and double layer

Different uses of multilayer flat drip irrigation:

In areas which transplantation and cultivation time coincides with the hot season, the heat of water damages the transplant, in these areas it is advised to use tapes with white exterior layer and black interior layer which reduces the effect of sun's heat to minimum, because the black tape with respect to the slow speed of the water in the pipe will increase the temperature. If in mentioned areas there is sediment problem it's better to use a tape with white exterior layer and polished black interior layer to overcome the lime problem and in each period of irrigation the lime getting dried and wet again and will get off the pipe and thrown out of the droppers, but for the areas with just the sediment problem it's better to use tape with black exterior layer and polished black interior layer.

در مناطقی که استقرار نشاء و زمان کشت مصادف با فصل گرماست، گرم شدن آب موجب آسیب به بوته (نشاء) می‌گردد در چنین مناطقی توصیه می‌شود که نوار آبیاری با رنگ لایه بیرونی سفید و رنگ داخلی سیاه استفاده گردد که موجب می‌شود تاثیر گرمای آفتاب به حداقل برسد چرا که در نوار سیاه با عنایت به سرعت کند آب در داخل لوله موجب افزایش دمای آن می‌گردد و چنانچه در مناطق یاد شده مشکل رسوب آب نیز وجود داشته باشد، توصیه می‌گردد که نوار با لایه بیرونی سفید رنگ و لایه داخلی سیاه صیقلی استفاده گردد که مشکل ترسیب آهک حل شده و در هر دور آبیاری با خشک و خیس شدن، آهک خود را از دیواره لوله نوار آبیاری رها کرده و توسط قطره چکان ها به بیرون هدایت می‌گردد و اما در مناطقی که فقط مشکل ترسیب وجود دارد بهتر است از نوار آبیاری با لایه بیرونی سیاه رنگ و لایه درونی سیاه صیقلی استفاده گردد.

نمودار میزان جریان بر حسب فشارهای مختلف



یاشیل قطره تولید کننده سیستم های آبیاری

WWW.YASHILDrip.IR



(Technical Information) اطلاعات فنی

250 (10mil)	200 (8mil)	175 (7mil)	150 (6mil)	(Thickness)	ضخامت (mic)
10,15,20,25,30	10,15,20,25,30	10,15,20,25,30	10,15,20,25,30	(Droppers Distance)	فاصله قطره چکانها (cm)
2.2	2.3	2.6	2.6	(Dropper Welding in each hour on 1 bar)	آبدھی هر قطره چکان در ساعت در 1 بار
16.5,20,22	16.5,20,22	16.5,20,22	16.5,20,22	(Outer diameter)	قطر خارجی (mm)
(یک) A	(یک) A	(یک) A	(یک) A	(Degree of uniformity)	درجه یکنواختی
سه دوره کشت	دو دوره کشت	یک دوره کشت	یک دوره کشت	(Using Duration)	مدت استفاده
بار 1	بار 1	بار 1	بار 1	(Working pressure)	فشار کاری (bar)
بار 3.5	بار 3	بار 2.5	بار 2	(Max.Working Pressure)	حداکثر تحميل فشار کاری (bar)
2000	2000	2400	2400	(Roll length)	طول رول در ۲۰ مانٹی (m)
2	2	2	2	(Number of Layers)	تعداد لایه
سیاه صیقلی	سیاه صیقلی	سیاه صیقلی	سیاه صیقلی	(Interior Wall Color)	رنگ چداره داخلی
سفید و سیاه مات	(Exterior Wall Color)	رنگ چداره خارجی			

اطلاعات کاربردی (پهن کردن) نوار آبیاری پلاک دار (قطره چکان دار) با قطر ۱۶/۵ میلیمتر (Useful Information 16.5mm)

2.6	2.3	2.2	2.6	2.3	2.2	2.6	2.3	2.2	2.6	2.3	2.2	2.6	2.3	2.2	آبدھی در ساعت (Debi-L/h)	فشار کاری (Working Pressure) (bar)
150	200	250	150	200	250	150	200	250	150	200	250	150	200	250	ضخامت چداره (Thickness)	
30	30	30	25	25	25	20	20	20	15	15	15	10	10	10	فاصله قطره چکانها (cm) (Droppers Distance)	
120	127	142	100	108	118	80	86	95	60	65	71	40	43	48	طول نوار(m) (Length of Tape)	%85
110	119	130	91	99	108	74	79	87	55	59	65	36	40	44		%90
100	108	118	83	90	98	67	72	79	50	54	59	33	36	40		%95

Note:

Above table is recommended to the zero slope (line level). If irrigation tape is flatten the slope gradient of -1 percent, 10% and slope gradient of -2 percent, 18% and slope gradient of -3 percent, 27% will be added to the Numbers above, and if tape is flattened against the slope gradient of +1 percent, 23% and slope gradient of +2 percent, 35% and slope gradient of +3 percent, 50% will be deducted from the above numbers.

توضیح:

جدول فوق برای شبیب صفر (خط تراز) توصیه شده است، چنانچه نوار آبیاری در جهت شبیب ۱- درصد پهن گردد به اعداد فوق ۱۰ درصد، با شبیب ۲- درصد به اعداد بالا ۱۸ درصد و با شبیب ۳- درصد به اعداد جدول ۲۷ درصد اضافه و اگر نوار در خلاف جهت شبیب با شبیب ۱+ درصد پهن گردد از اعداد فوق ۲۳ درصد با شبیب ۲+ درصد از اعداد بالا ۳۵ درصد و با شبیب ۳+ درصد از اعداد جدول ۵۰ درصد کسر خواهد شد.



نوار آبیاری قطره ای پلاکدار

Flat Drip Irrigation (thin wall pipes)

نوار آبیاری قطره ای پلاکدار با قطر ۱۶.۵ میلیمتر

Flat Drip Irrigation (Thin Wall Pipes) 16.5 mm

کد محصول Product Code	فاصله قطره چکان Droppers Distance	قطر خارجی Diameter	ضخامت Wall Thickness	آبدھی Debi	طول رول Roll Length
	cm	mm	mil	Lt/h	m
06-16.5-10-2.6 B	10	16.5	6	2.6	1,600
06-16.5-10-2.6 W	10	16.5	6	2.6	1,600
07-16.5-10-2.6 B	10	16.5	7	2.6	1,600
07-16.5-10-2.6 W	10	16.5	7	2.6	1,600
08-16.5-10-2.3 B	10	16.5	8	2.3	1,500
08-16.5-10-2.3 W	10	16.5	8	2.3	1,500
10-16.5-10-2.2 B	10	16.5	10	2.2	1,400
10-16.5-10-2.2 W	10	16.5	10	2.2	1,400
06-16.5-15-2.6 B	15	16.5	6	2.6	2,000
06-16.5-15-2.6 W	15	16.5	6	2.6	2,000
07-16.5-15-2.6 B	15	16.5	7	2.6	2,000
07-16.5-15-2.6 W	15	16.5	7	2.6	2,000
08-16.5-15-2.3 B	15	16.5	8	2.3	1,800
08-16.5-15-2.3 W	15	16.5	8	2.3	1,800
10-16.5-15-2.2 B	15	16.5	10	2.2	1,800
10-16.5-15-2.2 W	15	16.5	10	2.2	1,800
06-16.5-20-2.6 B	20	16.5	6	2.6	2,400
06-16.5-20-2.6 W	20	16.5	6	2.6	2,400
07-16.5-20-2.6 B	20	16.5	7	2.6	2,400
07-16.5-20-2.6 W	20	16.5	7	2.6	2,400
08-16.5-20-2.3 B	20	16.5	8	2.3	2,300
08-16.5-20-2.3 W	20	16.5	8	2.3	2,300
10-16.5-20-2.2 B	20	16.5	10	2.2	2,200
10-16.5-20-2.2 W	20	16.5	10	2.2	2,200
06-16.5-25-2.6 B	25	16.5	6	2.6	2,400
06-16.5-25-2.6 W	25	16.5	6	2.6	2,400
07-16.5-25-2.6 B	25	16.5	7	2.6	2,400
07-16.5-25-2.6 W	25	16.5	7	2.6	2,400
08-16.5-25-2.3 B	25	16.5	8	2.3	2,400
08-16.5-25-2.3 W	25	16.5	8	2.3	2,400
10-16.5-25-2.2 B	25	16.5	10	2.2	2,300
10-16.5-25-2.2 W	25	16.5	10	2.2	2,300
06-16.5-30-2.6 B	30	16.5	6	2.6	2,500
06-16.5-30-2.6 W	30	16.5	6	2.6	2,500
07-16.5-30-2.6 B	30	16.5	7	2.6	2,500
07-16.5-30-2.6 W	30	16.5	7	2.6	2,500
08-16.5-30-2.3 B	30	16.5	8	2.3	2,400
08-16.5-30-2.3 W	30	16.5	8	2.3	2,400
10-16.5-30-2.2 B	30	16.5	10	2.2	2,300
10-16.5-30-2.2 W	30	16.5	10	2.2	2,300



یاشیل قطره تولید کننده سیستم های آبیاری

WWW.YASHILDrip.IR



Flat Drip Irrigation (Thin Wall Pipes) 20 mm

کد محصول Product Code	فاصله قطره چکان Droppers Distance	قطر خارجی Diameter	ضخامت Wall Thickness	آبدهی Debi	طول رول Roll Length
	cm	mm	mil	Lt/h	m
06-20-10-2.6 B	10	20	6	2.6	1,400
06-20-10-2.6 W	10	20	6	2.6	1,400
07-20-10-2.6 B	10	20	7	2.6	1,400
07-20-10-2.6 W	10	20	7	2.6	1,400
08-20-10-2.3 B	10	20	8	2.3	1,300
08-20-10-2.3 W	10	20	8	2.3	1,300
10-20-10-2.2 B	10	20	10	2.2	1,300
10-20-10-2.2 W	10	20	10	2.2	1,300
06-20-15-2.6 B	15	20	6	2.6	1,800
06-20-15-2.6 W	15	20	6	2.6	1,800
07-20-15-2.6 B	15	20	7	2.6	1,800
07-20-15-2.6 W	15	20	7	2.6	1,800
08-20-15-2.3 B	15	20	8	2.3	1,800
08-20-15-2.3 W	15	20	8	2.3	1,800
10-20-15-2.2 B	15	20	10	2.2	1,800
10-20-15-2.2 W	15	20	10	2.2	2,000
06-20-20-2.6 B	20	20	6	2.6	2,000
06-20-20-2.6 W	20	20	6	2.6	2,000
07-20-20-2.6 B	20	20	7	2.6	2,000
07-20-20-2.6 W	20	20	7	2.6	2,000
08-20-20-2.3 B	20	20	8	2.3	2,000
08-20-20-2.3 W	20	20	8	2.3	2,000
10-20-20-2.2 B	20	20	10	2.2	2,000
10-20-20-2.2 W	20	20	10	2.2	2,000
06-20-25-2.6 B	25	20	6	2.6	2,000
06-20-25-2.6 W	25	20	6	2.6	2,000
07-20-25-2.6 B	25	20	7	2.6	2,000
07-20-25-2.6 W	25	20	7	2.6	2,000
08-20-25-2.3 B	25	20	8	2.3	2,000
08-20-25-2.3 W	25	20	8	2.3	2,000
10-20-25-2.2 B	25	20	10	2.2	2,000
10-20-25-2.2 W	25	20	10	2.2	2,000
06-20-30-2.6 B	30	20	6	2.6	2,000
06-20-30-2.6 W	30	20	6	2.6	2,000
07-20-30-2.6 B	30	20	7	2.6	2,000
07-20-30-2.6 W	30	20	7	2.6	2,000
08-20-30-2.3 B	30	20	8	2.3	2,000
08-20-30-2.3 W	30	20	8	2.3	2,000
10-20-30-2.2 B	30	20	10	2.2	2,000
10-20-30-2.2 W	30	20	10	2.2	2,000



اطلاعات فنی نوارهای آبیاری بغل دوخت (TAPE)

Technical Information of Labyrinth Tape

175 (7 mil)	(Thickness) (mic)						
30	20	20	20	20	20	15	فاصله قطره چکانها (cm)
1.65	3	2.5	2.1	1.8	1.65	2	آبدھی هر قطره چکان در ساعت در ۱ بار (Dropper Welding in each hour on 1 bar)
16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	قطر خارجی (mm)
(یک) A	درجه یکنواختی (Degree of uniformity)						
یک دوره کشته	مدت استفاده (Using Duration)						
1	1	1	1	1	1	1	فشار کاری (bar) (Working pressure)
2	2	2	2	2	2	2	حداکثر تحمل فشار (Max.Working Pressure) (bar)
1000x2000	طول رول (m) (Roll length)						

اطلاعات کاربردی (پهن کردن) نوارهای آبیاری قطره ای بغل دوخت (TAPE)

1.65	3	2.5	2.1	1.8	1.65	2	آبدھی در ساعت (Debi-L/h)	ضخامت جداره (Thickness) (cm)	فاضلے قطره چکانها (Droppers Distance) (cm)	طول نوار (Length of Tape) (m)	فشار کاری (Working Pressure) (bar)		
175 mil (7 mil)							%85						
30	20	20	20	20	20	15	190	70	82	100	115	126	78
174	64	76	91	106	115	71	158	58	70	83	96	105	65

Note:

Above table is recommended to the zero slope (line level). If irrigation tape is flatten the slope gradient of -1 percent, 10% and slope gradient of -2 percent, 18% and slope gradient of -3 percent, 27% will be added to the Numbers above, and if tape is flattened against the slope gradient of +1 percent, 23% and slope gradient of +2 percent, 35% and slope gradient of +3 percent, 50% will be deducted from the above numbers.

توضیح:
جدول فوق برای شیب صفر (خط تراز) توصیه شده است،
چنانچه نوار آبیاری در جهت شیب ۱- درصد پهن گردد به اعداد فوق ۱۰ درصد، با شیب ۲- درصد به اعداد بالا ۱۸ درصد و با شیب ۳- درصد به اعداد جدول ۳۷ درصد اضافه و اگر نوار در خلاف جهت شیب با شیب ۱+ درصد پهن گردد از اعداد فوق ۲۳ درصد با شیب ۲+ درصد از اعداد بالا ۳۵ درصد و با شیب ۳+ درصد از اعداد جدول ۵۰ درصد کسر خواهد شد.



2000 Meters



1000 Meters



Drip Irrigation Tape 16.5 mm



کد محصول Product Code	فاصله قطره چکان Droppers Distance	قطر خارجی Diameter	ضخامت Wall Thickness	آبدھی Debi	طول رول Roll Length
	cm	mm	mic	Lt/h	m
175-16.5-15-2 E	15	16.5	175	2	1,000&2,000
175-16.5-15-2 J	15	16.5	175	2	1,000&2,000
175-16.5-20-1.65 E	20	16.5	175	1.65	1,000&2,000
175-16.5-20-1.8 E	20	16.5	175	1.8	1,000&2,000
175-16.5-20-2.1 E	20	16.5	175	2.1	1,000&2,000
175-16.5-20-2 J	20	16.5	175	2	1,000&2,000
175-16.5-20-2.5 J	20	16.5	175	2.5	1,000&2,000
175-16.5-20-3 E	20	16.5	175	3	1,000&2,000
175-16.5-20-3 J	20	16.5	175	3	1,000&2,000
175-16.5-30-1.65 E	30	16.5	175	1.65	1,000&2,000

این شرکت برای اولین بار تولید نوار آبیاری بغل دوخت زیگزاک جاندیری (زیگزاک ذوزنقه‌ای) را از نیمه دوم سال ۹۲ شروع نمود که نسبت به نوارهای بغل دوخت معمولی (زیگزاک مربعی) دارای برتری ذیل می‌باشد:

- ۱- در نوارهای زیگزاک جاندیری لوله زیگزاک ۴۵ درجه بوده و در نتیجه افت فشار بیشتری نسبت به نوار زیگزاک مربعی دارد، به همین دلیل لوله گشادتری داشته و گرفتگی در آنها کمتر خواهد بود.
- ۲- در نوارهای زیگزاک جاندیری به دلیل ذوزنقه‌ای بودن زیگزاک فشار شکن نوار، تمام گوشه‌های زیگزاک تحت جریان تندر آب بوده در نتیجه موجب عدم ترسیب آهک در داخل لوله زیگراک می‌گردد.
- ۳- نوار زیگزاک جاندیری بدلیل جوش کم عرض تراز نوار زیگراک مربعی و جهت قرار گرفتن زاویه زیگزاک به شکل مورب، موجب هدایت دقیق قطرات آب در خروجی قطره چکان‌ها می‌گردد.
- ۴- نوار زیگزاک جاندیری به دلیل ساختار جدید قالب فرم دهنده قطره چکان‌ها، دارای آبدھی یکنواخت‌تری نسبت به نوار زیگزاک مربعی دارد و خطای اپراتوری آن در حد صفر است.

This company started to produce JD Labyrinth Drip Irrigation Tape (Trapezoid Labyrinth) in the second half of 2013, which comparing with common drip irrigation tape (Squared Labyrinth) has the following advantages:

- 1- The labyrinth pipe's degree in JD tapes is 45, so pressure downfall is more than in common drip irrigation tape, therefore it has a broad pipe and the obstruction would be significantly less.
- 2- In JD drip irrigation tapes due to trapezoid labyrinth, all the corners are under fast swash, so it doesn't let lime sediment in pipes.
- 3- Because of narrow labyrinth of JD tapes comparing with squared labyrinth and the way it get the skew angle labyrinth, water droplets are led to emitters properly.
- 4- JD labyrinth drip irrigation tape due to having new structure in dripper forming, have more uniform flow rate(DEBI) than Squared labyrinth tapes.

لوله های آبیاری قطره ای

Drip Irrigation Pipe

Drip Irrigation Pipe 16mm

لوله ۱۶ میلیمتری قطره چکاندار

کد محصول	کد محصول	قطر خارجی	ضخامت	جریان	فاصله قطره چکانها
Product Code	Product Code	Diameter	Wall Thickness	Flow	Dripper Spaces
2 L/h	4 L/h	mm	mm	L/h	cm
016-10-20-020	016-10-20-020	16	1.0	2.0 / 4.0	20
016-10-20-025	016-10-20-025	16	1.0	2.0 / 4.0	25
016-10-20-030	016-10-20-030	16	1.0	2.0 / 4.0	30
016-10-20-033	016-10-20-033	16	1.0	2.0 / 4.0	33
016-10-20-035	016-10-20-035	16	1.0	2.0 / 4.0	35
016-10-20-040	016-10-20-040	16	1.0	2.0 / 4.0	40
016-10-20-050	016-10-20-050	16	1.0	2.0 / 4.0	50
016-10-20-060	016-10-20-060	16	1.0	2.0 / 4.0	60
016-10-20-070	016-10-20-070	16	1.0	2.0 / 4.0	70
016-10-20-075	016-10-20-075	16	1.0	2.0 / 4.0	75
016-10-20-080	016-10-20-080	16	1.0	2.0 / 4.0	80
016-10-20-090	016-10-20-090	16	1.0	2.0 / 4.0	90
016-10-20-100	016-10-20-100	16	1.0	2.0 / 4.0	100



Non Drip Irrigation Pipe

لوله بدون قطره چکان

کد محصول	قطر خارجی	ضخامت	بسته بندی
Product Code	Diameter(mm)	Wall Thickness(mm)	Packaging / Roll
016-12-00-120	16	1.2	400
020-12-00-120	20	1.2	400





Tape Mini Valve With Gasket Outlet

شیر لوله اصلی به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
100-16-03-001	16x17	125	1,125



Dovetail Tape Mini Valve 16

شیر لوله ۱۶ به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
100-16-04-001	16x17	125	1,125

Dovetail Mini Valve 16

شیر لوله ۱۶ به لوله ۱۶

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
100-16-01-001	16x16	150	1,500



Dovetail Mini Valve With Gasket Outlet 16

شیر لوله اصلی به لوله ۱۶

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
100-16-02-001	16x16	150	1,350



Male Screwed Dovetail Mini Valve

شیر رزوهای ۱/۲ به لوله ۱۶

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
100-16-05-001	1/2x16	150 1,350

Male Screwed Tape Mini Valve

شیر رزوهای ۱/۲ به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
100-17-04-001	1/2x17	125 1,125



Tape Mini Valve

شیر نوار آبیاری به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
100-17-07-001	17x17	100 900

Drip Irrigation Fitting Nipple Tape

رابط نوار آبیاری به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
150-17-03-001	17x17	200 2,000





سیستم های آبیاری قطره ای

Drip Irrigation Systems

تجهیزات آبیاری قطره ای

Drip Irrigation Accessories

Drip Irrigation Outlet Nipple Tape بست ابتدایی اصلی به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
250-17-02-001	16x17	300 3,000



Drip Irrigation Fitting Nipple Dovetail Tape رابط لوله ۱۶ به نوار آبیاری

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
200-17-01-001	16x17	300 3,000

Drip Irrigation T

سه راه ۱۶

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
250-16-03-001	16x16x16	350 2,450



Drip Irrigation Outlet Nipple 16 بست ابتدایی لوله اصلی به لوله ۱۶

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی
Product Code	Product Size	Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
200-16-01-001	16x16	550 5,500



Drip Irrigation Fitting Nipple 16

رابط لوله ۱۶ به لوله ۱۶

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size mm	بسته بندی Pack.Quantity پاکت / Bag کارتون / Box
150-16-01-001	16x16	550 5,500

Drip Irrigation Reduction 20*16

رابط تبدیل ۲۰*۱۶

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size mm	بسته بندی Pack.Quantity پاکت / Bag کارتون / Box
500-20-008-001	20x16	500 5,000



Drip Irrigation Elbow 16

زانوی ۱۶

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size mm	بسته بندی Pack.Quantity پاکت / Bag کارتون / Box
300-16-04-001	16x16	550 5,500



Drip Irrigation End Cap 16

بست کور انتهایی لوله ۱۶

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size mm	بسته بندی Pack.Quantity پاکت / Bag کارتون / Box
350-16-05-001	16	800 6,400





Drip Irrigation Primary Cap

بست کور لوله اصلی

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
350-16-06-001	16	1000	7,000



Drip Irrigation Spectacle Stopper 16

بست انتهایی عینکی لوله ۱۶

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
400-16-06-001	16	750	6,750

Drip Irrigation Outlet Gasket TPE

واشر ژله ای ترمو پلاستیک یورتان

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
450-16-20-001	16	1,000	10,000
450-16-20-002	16	1,000	10,000
450-20-20-003	20	1,000	10,000
450-20-20-004	20	1,000	10,000



Dripper Nozzle

قطره چکان تنظیم شونده

کد محصول	سایز محصول	بسته بندی	
Product Code	Product Size	Pack.Quantity	
	mm	Bag / پاکت	Box / کارتن
160-30-01-070	0 - 70	2000	18,000
160-30-01-140	0-140	1000	9,000

تجهیزات آبیاری قطره ای

Drip Irrigation Accessories



Nipple With Ring

رابط نوار آبیاری به نوار آبیاری کشویی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
150-017-17-001	17x17	400 3,200

بست ابتدایی لوله اصلی به نوار آبیاری کشویی

Nipple With Gasket Outlet And Ring

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
200-17-16-001	17x16	500 4,500



Dovetail Nipple With Ring

رابط لوله ۱۶ به نوار آبیاری کشویی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
250-17-16-001	17x16	500 4,500

Stopper With Ring

بست انتهایی نوار آبیاری کشویی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	mm	Bag پاکت / Box کارتن /
350-17-05-001	17	500 4,500





سوراخ کن لوله اصلی (دستی) (Manual)

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity	
	mm	Bag پاکت /	Box کارتن /
950-16-01-001	16	50	500
950-20-01-001	20	50	500



سوراخ کن لوله اصلی (دریلی) (With Drill)

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity	
	mm	Bag پاکت /	Box کارتن /
950-16-01-002	16	50	500
950-20-01-002	20	50	500

Drip Perforation Apparatus

سوراخ کن قطره چکان

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity	
	mm	Bag پاکت /	Box کارتن /
900-30-01-002	3.0	50	-



** مزایای سیستم آبیاری بارانی کلاسیک روی سطحی با لوله آسان بست ، نسبت به سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آپیاش متحرک:

- ۱- صرفه جویی در مصرف انرژی جهت ایجاد فشار به میزان ۵۰ درصد ، چون سیستم های آبیاری موجود در ایران (کلاسیک ثابت با آپیاش متحرک) با فشار ۵ بار کار می کنند، اما در سیستم کلاسیک روی سطحی این فشار برابر با ۲/۵ بار می باشد.
- ۲- قیمت تمام شده سیستم آبیاری بارانی روی سطحی، نصف قیمت آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آپیاش متحرک موجود در کشور می باشد .
- ۳- دوران ساختمان پروژه های آبیاری بارانی روی سطحی حداقل یک هفته می باشد و هزینه دوران ساختمان آن در حد صفر می باشد.
- ۴- تسريع در اجرا و جمع آوری سیستم بدون هیچ گونه ضایعات.
- ۵- عدم نیاز به حفاری در پروژه آبیاری بارانی روی سطحی .
- ۶- هزینه اجرایی در سیستم روی سطحی در حد صفر می باشد.
- ۷- عدم نیاز به پیچ و مهره و آپارات (جوش) در عرصه مصرف.
- ۸- در این سیستم آبیاری نیاز به تکنسین متخصص برای اجرای طرح نمی باشد.
- ۹- سهولت در عملیات کاشت، داشت و برداشت به لحاظ هیدراتن ها، رایزرها و شیر خود کارها .
- ۱۰- عمر ۲۰ برابر آپیاش های این سیستم به نسبت سیستم های آبیاری با آپیاش متحرک ، زیرا در این سیستم در طول دوره رشد محصول آپیاش ۲۴ ساعته در حال کار می باشد، ولی در سیستم آبیاری روی سطحی در هر دوره آبیاری، آپیاش فقط ۵ ساعت در حال کار است.
- ۱۱- در این سیستم آبیاری نیازی به انتقال بتن به اراضی کشاورزی جهت بتن ریزی پای آپیاش نیست، این در حالی است که در سیستم آبیاری کلاسیک ثابت با آپیاش متحرک به ازای هر هکتار، ۲/۵ متر مکعب بتن وارد اراضی کشاورزی می شود.
- ۱۲- افزایش راندمان آبیاری در زمان وزش باد و دمای بالا.
- ۱۳- امکان اجرای این سیستم در زمین هایی که ساختمان خاک آنها سنگین (رسی) است.
- ۱۴- قابلیت اجرای این سیستم در مناطقی که سرعت باد بیش از ۸ کیلومتر بر ساعت باشد.
- ۱۵- این سیستم قابلیت انتقال آسان و با هزینه بسیار کم به مناطق مختلف را دارد.
- ۱۶- امکان استفاده در اراضی مختلف در سال های آیش یا تناوب.
- ۱۷- قابلیت استفاده از این سیستم در آبیاری تکمیلی کشت های دیم مخصوصاً در سال های خشکسالی.
- ۱۸- کاهش هیدرومدل آبیاری در هر هکتار بدلیل پراکنش یکنواخت آب در مزرعه .
- ۱۹- عدم ایجاد ورس (خوابیدگی) در محصولاتی مثل: گندم، جو، تریتیکاله، یونجه و ...

*** لازم به ذکر است سیستم آبیاری بارانی روی سطحی خمن دارا بودن مزایای فوق تمام محسن و مزایای سایر سیستم های آبیاری بارانی را نیز دارا می باشد.

Advantages of The Surface Sprinkler Irrigation Pipes with quick coupling system comparing with classic mobile sprinkler pipes system:

- 1- Energy consumption in quick coupling projects is 50% economical than common irrigation systems in Iran(fixed classic with mobile sprinkler), because in our common systems, working pressure is 5 bars but in classic quick coupling systems that is 2.5 bars.
- 2-The overall cost of quick coupling sprinkler system is half of fixed classic sprinkler system with mobile sprinkler.
- 3- The building participation period in quick coupling projects is at most 7 days. Therefore, the farmers would not suffer any participation period costs.
- 4- The implementation and removal of the system is very fast .
- 5- There is no need for digging in projects which causes 85 liters diesel consumption reduction per hectare.
- 6-The implementation costs in quick coupling system are almost nothing.
- 7-There is no need for bolts, screws, and welding.
- 8- There is no need for specialized technicians for implementation in this system.
- 9- The planting, protection and harvesting operations get easier due to not having hydrants, risers, and automatic taps.
- 10-The life of sprinklers in this system is 20 times longer than of the common sprinklers due to the fact that working time of sprinklers in common systems is 24 hours a day during the crop growth period but that time in quick coupling systems is just 5 hours.
- 11- There is no need to bring concrete to the farms for the sprinklers in this system. Whereas in the classic fixed sprinkler system with mobile sprinkler, there is need to bring 2.5 m³ of concrete per hectare to the farms which are against the rules of environment protection.
- 12-Increasing the efficiency of irrigation in windy or hot weather conditions.
- 13-This system can be implemented in the farms with heavy soil structure (clay).
- 14- This system can be implemented in the regions which the wind speed is more than 8 kilometers per hour.
- 15-The whole system can be transported to different areas easily and cheaply.
- 16-It can be used in different farms in the years of fallow and crop rotation.
- 17- This system can be used in supplementary irrigation of dry farming especially in drought years.
- 18- The reduction of irrigation Hydro Model in every hectare due to the uniform distribution of water in the farm
- 19- The bending will not happen in crops such as wheat, barley, triticale, and alfalfa.
*** It is noteworthy to say that quick coupling systems have all the benefits and advantages of pressurized irrigation of the other systems as well as all mentioned above.

اتصالات لوله های آسان بست
Quick Coupling Pipe Fittings



Male Head

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-000-503	050	1 ½"
063-000-503	063	2"
075-000-503	075	2 ½""
090-000-503	090	3"
110-000-503	110	4"
125-000-503	125	5"
160-000-503	160	6"

Female Head

سری ماده

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-000-504	050	1 ½"
063-000-504	063	2"
075-000-504	075	2 ½""
090-000-504	090	3"
110-000-504	110	4"
125-000-504	125	5"
160-000-504	160	6"



Male End Cap

درپوش نر

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-000-505	050	1 ½"
063-000-505	063	2"
075-000-505	075	2 ½""
090-000-505	090	3"
110-000-505	110	4"
125-000-505	125	5"
160-000-505	160	6"

Female End Cap

درپوش ماده

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-000-506	050	1 ½"
063-000-506	063	2"
075-000-506	075	2 ½""
090-000-506	090	3"
110-000-506	110	4"
125-000-506	125	5"
160-000-506	160	6"





Elbow

زانو

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
050-000-508	050	1 1/2"
063-000-508	063	2"
075-000-508	075	2 1/2""
090-000-508	090	3"
110-000-508	110	4"
125-000-508	125	5"
1160-000-508	160	6"



Line Valve


شیر

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
050-000-512	050	1 1/2"
063-000-512	063	2"
075-000-512	075	2 1/2""
090-000-512	090	3"
110-000-512	110	4"
125-000-512	125	5"

آبوت

پاشنه آپیاچ

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
050-001-507	050	1 1/2"
063-001-507	063	2"
075-001-507	075	2 1/2""
090-001-507	090	3"
110-002-507	110	4"



Gasket

واشر

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
050-000-509	050	1 1/2"
063-000-509	063	2"
075-000-509	075	2 1/2""
090-000-509	090	3"
110-000-509	110	4"
125-000-509	125	5"
160-000-509	160	6"



تبديل رزوهای به آسان بست ماده

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-000-511	050	1 ½"
063-000-511	063	2"
075-000-511	075	2 ½""
090-000-511	090	3"
110-000-511	110	4"
125-000-511	125	5"
160-000-511	160	6"

تبديل رزوهای به آسان بست نر

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-000-510	050	1 ½"
063-000-510	063	2"
075-000-510	075	2 ½""
090-000-510	090	3"
110-000-510	110	4"
125-000-510	125	5"
160-000-510	160	6"



تبديل

Adaptor	کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
	063-050-565	63x50	2"x1 ½"
	075-050-566	75x50	2 ½"x1 ½"
	075-063-567	75x63	2 ½"x2"
	090-050-568	90x50	3"x1 1/2"
	090-063-569	90x63	3"x2"
	090-075-570	90x75	3"x2 ½"
	110-075-571	110x75	4"x2 ½"
	110-090-572	110x90	4"x3"
	125-075-573	125x75	5"x2 ½"
	125-090-574	125x90	5"x3"
	125-110-575	125x110	5"x4"
	160-110-582	160x110	6"x4"
	160-125-583	160x125	6"x4 ½"
	160-140-584	160x140	6"x5"



S**لوله**

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
075-000-513	075	2 1/2"
090-000-513	090	3"
110-000-513	110	4"

**Te Connection****سه راهی**

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-050-521	50x50x50	1 1/2"x1 1/2"x1 1/2"
063-063-523	63x63x63	2"x2"x2"
075-050-524	75x50x75	2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"
075-063-525	75x63x75	2 1/2"x2"x2 1/2"
075-075-526	75x75x75	2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"
090-050-527	90x50x90	3"x1 1/2"x3"
090-063-528	90x63x90	3"x2"x3"
090-075-529	90x75x90	3"x2 1/2"x3"
090-090-530	90x90x90	3"x3"x3"
110-050-531	110x50x110	4"x1 1/2"x4"
110-063-531	110x63x110	4"x2"x4"
110-075-531	110x75x110	4"x2 1/2"x4"
110-090-532	110x90x110	4"x3"x4"
110-110-533	110x110x110	4"x4"x4"
125-050-534	125x50x125	5"x1 1/2"x5"
125-063-534	125x63x125	5"x2"x5"
125-075-534	125x75x125	5"x2 1/2"x5"
125-090-535	125x90x125	5"x3"x5"
125-110-536	125x110x125	5"x4"x5"
125-125-537	125x125x15	5"x5"x5"
160-075-543	160x75x160	6"x2 1/2"x6"
160-090-544	160x90x160	6"x3"x6"
160-110-545	160x110x160	6"x4"x6"
160-125-546	160x125x160	6"x5"x6"
160-160-548	160x160x160	6"x6"x6"





Cross Splitter

چهار راه

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
050-050-542	50x50	1 ½" x 1 ½"
063-063-544	63x63	2" x 2"
075-050-545	75x50	2 ½" x 1 ½"
075-063-546	75x63	2 ½" x 2"
075-075-547	75x75	2 ½" x 2 ½"
090-050-548	90x50	3" x 1 ½"
090-063-549	90x63	3" x 2"
090-075-550	90x75	3" x 2 ½"
090-090-551	90x90	3" x 3"
110-050-552	110x50	4" x 1 ½"
110-063-552	110x63	4" x 2"
110-075-552	110x75	4" x 2 ½"
110-090-553	110x90	4" x 3"
110-110-554	110x110	4" x 4"
125-050-555	125x50	5" x 1 ½"
125-063-555	125x63	5" x 2"
125-075-555	125x75	5" x 2 ½"
125-090-556	125x90	5" x 3"
125-110-557	125x110	5" x 4"
125-125-558	125x125	5" x 5"
160-075-564	160x75	6" x 2 ½"
160-090-565	160x90	6" x 3"
160-110-566	160x110	6" x 4"
160-125-567	160x125	6" x 5"
160-160-569	160x160	6" x 6"



Riser Pipe

لوله رایزر

طول رایزر Length	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
25	032-032-025	32x32
35	032-032-035	32x32
50	032-032-050	32x32
60	032-032-060	32x32
100	032-032-100	32x32
150	032-032-150	32x32





Sprink 1610

آبپاش ۱۶۱۰

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
025-000-002	25	¾"



Sprink 1605

آبپاش ۱۶۰۵

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
025-000-001	025	¾"

Technical Information of Sprinks 1610, 1605

اطلاعات فنی آبپاش های ۱۶۰۵، ۱۶۱۰

قطر نازل Nozzle Diameter (mm)	2BAR		3BAR		4BAR	
	Debi (lt/h)	قطر پاشش Irrigation Diameter (m)	Debi (lt/h)	قطر پاشش Irrigation Diameter (m)	Debi (lt/h)	قطر پاشش Irrigation Diameter (m)
4,2 - 5 mm	1850	30	2400	32	2720	33
4,2 - 6 mm	2450	31	2850	33	3240	34
5 - 6 mm	2800	32	3230	35	3600	37



Mini Sprink 1615

مینی آبپاش ۱۶۱۵

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
025-000-003	20	½"

Technical Information of Mini Sprinks 1615

اطلاعات فنی مینی آبپاش ۱۶۱۵

قطر نازل Nozzle Diameter (mm)	2.5BAR		3BAR		4BAR	
	Debi (lt/h)	قطر پاشش Irrigation Diameter (m)	Debi (lt/h)	قطر پاشش Irrigation Diameter (m)	Debi (lt/h)	قطر پاشش Irrigation Diameter (m)
1 - 2.3*1.8 mm	1060	12.25	1160	12.5	1330	13
2 - 2.8*1.8 mm	690	11	760	11	860	11
3 - 3.2*1.8 mm	820	11.5	900	12	1040	12



Sprink Valve

شیر آبپاش

کد محصول Product Code	قطر محصول Product Diameter/mm	سایز محصول Product Size/inch
032-032-004	032	1"

**Nipple**

مغزی

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
032-032-003	32x32	1"x1"

Female Reduction Sleeve

بوشن تبدیل ماده

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
032-020-001	32x20	1"x 1/2"
032-025-002	32x25	1"x 3/4"

**Sleeve**

بوشن آپیاش

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
032-032-005	32x32	1"x1"

Adaptor

تبدیل مادگی به نری

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
040-032-006	40x32	1 1/4 " x1"

**Adaptor**

تبدیل نری به مادگی

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
032-025-001	32x25	1"x3/4"



Spider For Abort (male)

چهارراه پاشنہ آپیاش نر

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
020-000-009	32x25x20x20	1" x $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "



Mini Sprink Sleeve With Screw

رابط مینی آپیاش به قیم

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
020-000-007	20x20	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "

Spider For Abot

چهارراه پاشنہ آپیاش

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
020-000-008	32x25x20x20	1" x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "



Spider For Abot (Female)


چهارراه پاشنہ آپیاش ماده

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
020-000-011	32x32x20x20	1" x 1" x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "

Iron Bar

میل نگهدارنده آپیاش

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/mm
020-000-010	8	120



مزایای لوله های پلی اتیلن آسان بست

امروزه اکثر محصولات سبزی و صیفی با سیستم آبیاری قطره ای کشت می شود که مستلزم ایجاد خط اصلی و فرعی انتقال آب است و این خط اصلی و فرعی عمده از لوله پلی اتیلن می باشد و از آنجا که این محصولات در زمین هایی کشت می شود که برای اولین بار آبی شده و کشاورزان به ناچار باید هر سال زمین های جدیدی برای کشت این نوع محصولات تجهیز کنند که سالانه باید خطهای اصلی و فرعی را جابجا نمایند و چون لوله های پلی اتیلن کلاف پس از سوراخ شدن قابلیت کلاف شدن خود را از دست می دهند یا در اثر کلاف شدن دچار آسیب می گردند و از طرفی سالانه هزینه های حمل رو به افزایش است و در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می گردد. استفاده از لوله های پلی اتیلن آسان بست تمام مشکلات را به صورت یکجا با مزایای ذیل متفقی می نماید.



بخشی از مزایای لوله های پلی اتیلن آسان بست نسبت به لوله های پلی اتیلن کلاف:

- کاهش هزینه حمل تا ۶ برابر
- عدم نیاز به اتصالات، پیچ و مهره و جوش
- افزایش عمر لوله به دلیل شاخه ای بودن و حمل صحیح آن
- تسريع در اجرا و جمع آوری سیستم بدون هیچ گونه ضایعات
- سهولت در عملیات کاشت، داشت و برداشت
- افزایش ظرفیت انبارش تا ۱۰ برابر

The Benefits of Quick Coupling Polyethylene Pipes:

Nowadays, most of the vegetables are farmed with drip irrigation system which requires making main pipe lines and their lateral lines. Their lines are generally made of polyethylene pipes. As the vegetables can be farmed in the lands that are equipped with irrigation system only for the first year, farmers have to equip new farms every year, and it makes them move the whole drip irrigation system, and pipes are losing their rolling capability every time after making hole on them. As a result of these reasons, along with the transportation costs, they are all increasing the production costs every year. Using the Quick Coupling Polyethylene Pipes solves all the problems and has the below mentioned


Benefits:

- Decreasing the transportation cost up to 6 times.
- There is no need for connections, bolts, screws, or welding.
- Longer life of the pipes due to branch-like being and appropriate transport.
- Fast implementation or removal without any damages or losses.
- Easy planting, protecting, and harvesting.
- Increasing storage capacity up to 10 times.

6 & 12 meters

و ۱۲ متری

کد محصول	قطر لوله	سایز لوله
Product Code	Pipe Diameter/mm	Pipe Size/inch
050-005-501	050	1 1/2"
063-005-501	063	2"
075-005-501	075	2 1/2"
090-005-501	090	3"
110-005-501	110	4"
125-005-501	125	5"
160-005-501	160	6"



نحوه انبارش لوله های آسان بست



نحوه انبارش لوله های کلاف



Double Plastic Disc Filters

فیلترهای پلاستیکی دیسکی دو قلو

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	مش تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
	inch				
950-030-01-01	3"x3"	120	TxT	short/کوتاه	50
950-030-01-02	3"x3"	120	VxV	short/کوتاه	50
950-030-02-01	3"x3"	120	TxT	long/بلند	60
950-030-02-02	3"x3"	120	VxV	long/بلند	60
950-040-01-01	4"x4"	120	TxT	short/کوتاه	70
950-040-01-02	4"x4"	120	VxV	short/کوتاه	70
950-040-02-01	4"x4"	120	TxT	long/بلند	90
950-040-02-02	4"x4"	120	VxV	long/بلند	90

Double Plastic Screen Filters

فیلترهای پلاستیکی توری دو قلو

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	مش تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
	inch				
950-030-01-03	3"x3"	120	TxT	short/کوتاه	50
950-030-01-04	3"x3"	120	VxV	short/کوتاه	50
950-030-02-03	3"x3"	120	TxT	long/بلند	60
950-030-02-04	3"x3"	120	VxV	long/بلند	60
950-040-01-03	4"x4"	120	TxT	short/کوتاه	70
950-040-01-04	4"x4"	120	VxV	short/کوتاه	70
950-040-02-03	4"x4"	120	TxT	long/بلند	90
950-040-02-04	4"x4"	120	VxV	long/بلند	90



Plastic Disc Filters

فیلترهای پلاستیکی دیسکی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	مش تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
	inch				
900-020-01-01	2"x2"x2"	120	TxTxT	short/کوتاه	25
900-020-02-01	2"x2"x2"	120	TxTxT	long/بلند	30
900-030-01-01	3"x3"x3"	120	TxTxT	short/کوتاه	40
900-030-02-01	3"x3"x3"	120	TxTxT	long/بلند	45



Plastic Screen Filters

فیلترهای پلاستیکی توری

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	مشن تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
	inch				
900-020-01-04	2"x2"x2"	120	TxTxT	کوتاه/short	25
900-020-02-04	2"x2"x2"	120	TxTxT	بلند/long	30
900-030-01-04	3"x3"x3"	120	TxTxT	کوتاه/short	40
900-030-02-04	3"x3"x3"	120	TxTxT	بلند/long	45



Cartridge for Disc Plastic Filters


کارتريج پلاستيكي ديسيك

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	مشن تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
	inch				
999-234-00-01	2"-3"-4"	120	T&V	کوتاه/short	40
999-234-00-02	2"-3"-4"	120	T&V	بلند/long	45

Cartridge for Screen Plastic Filters

کارتريج پلاستيكي تورى

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	مشن تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type cm
	inch			cm
997-020-00-01	2"-3"-4"	120	T&V	12.5
997-025-00-01	2"-3"-4"	120	T&V	25
997-030-00-01	2"-3"-4"	120	T&V	37.5
997-040-00-01	2"-3"-4"	120	T&V	50



Fertilizer Tank

タンク クード

کد محصول Product Code	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity L
60	TxT	1"x1"	60
100	TxT	1"x1"	100
200	TxT	1"x1"	200
250	TxT	1"x1"	250
300	TxT	1"x1"	300
400	TxT	1"x1"	400
500	TxT	1"x1"	500





Collector Disc Filter

کلکتور فیلتر دیسکی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	سایز تسویه mesh	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
inch					
1000-040-03-02L	4"	120	F&V	4x2	120
1000-050-03-02L	5"	120	F&V	5x2	120
1000-050-03-03L	5"	120	F&V	5x3	180
1000-060-04-03L	6"	120	F&V	6x3	210
1000-060-04-04L	6"	120	F&V	6x4	280
1000-080-04-05L	8"	120	F&V	8x5	350
1000-080-04-06L	8"	120	F&V	8x6	420

Hydrocyclones

هیدروسیکلون

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
inch				
1001-040-016-01	4"	F	4x1	54
1001-050-020-01	5"	F	5x1	90
1001-060-024-01	6"	F	6x1	108
1001-080-020-02	8"	F	5x2	180



فیلتر شنی



Gravel Filter

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	نوع اتصال Connection Type	سایز Type	ظرفیت تسویه Capacity m³/h
inch				
1002-024-03-01	3"	F	3x1	36
1002-040-04-01	4"	F	4x1	54
1002-024-05-02	5"	F	3x2	72
1002-040-06-02	6"	F	4x2	108
1002-048-06-02	6"	F	4x2	126
1002-040-08-03	8"	F	4x3	180



کلکتور اتوماتیک فیلتر دیسکی پلاستیکی با کنترل برقی

Automatic Collector With Electric Control



رجعين دشت نام مزرعه تحقیقی، ترویجی و آموزشی شرکت یاشیل قطره می باشد که با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰۰ تن انواع سبزی صیفی از جمله هندوانه آناناسی، هندوانه قرمز، انواع خربزه، محصولات سر درختی از جمله سیب، به، بادام و پسته و تولید ۱۰۰۰ تن یونجه در سال به عنوان بزرگترین تولید کننده یونجه در شهرستان زنجان می باشد که رکورددار تولید یونجه با عملکرد ۳۴۱۸۷ کیلوگرم در هکتار در مناطق سردسیری ایران می باشد و کلیه عملیات کاشت، داشت و برداشت این مجموعه ۱۰۰٪ مکانیزه بوده و از مزایای کیفی یونجه آن عبارتند از:

۱. تولید به روش ارگانیک با استفاده از باکتری ریز و بیوم ملیوتی
۲. برداشت با گلدهی ۵۰٪
۳. بسته بندی در ساعت اولیه صبح
۴. انبار داری صحیح


Rajein Dasht is the name of the agricultural, promotional, and educational research farm of Yashil ghatre Company. Its production capacity exceeds the amount of 4000 tons of pineapple-watermelon, watermelon, various melons, and some tree fruit such as apple, quince, almond, and pistachio. It is the biggest producer of Alfalfa with the amount of 1000 tons annually in Zanjan City. This farm has the record of 34187 kilograms of Alfalfa in a hectare in all the cold climate regions of Iran. All the steps of planting, protecting and harvesting are 100% mechanized. The qualitative benefits of its Alfalfa are as follows:

1. Organic production using tiny bacteria and Milliuti Biome.
2. Harvesting with 50% flowering
3. Packing in early morning
4. Appropriate storage



بذر هندوانه آناناسی

Pineapple-watermelon Seed



شرکت یاشیل قطره توزیع کننده بذر هندوانه آناناسی در ایران

بذر هندوانه آناناسی امید کشاورز، واریته ایست ۷۰ روزه با رنگ پوست سبز روشن و سبز تیره (گریمسون سوئیت) با مغز میوه زرد رنگ و بسیار ترد با ماده خشک حدود ۱٪ و با ۱۲٪ قند و با خواص دارویی که در تمام مناطق مختلف ایران مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد نسبتاً خوبی دارد و هیچ شرایط آب و هوای خاصی نسبت به هندوانه‌های معمولی نیاز ندارد و تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت آن مثل هندوانه‌های معمولی بوده و با توجه به اینکه بوته کم پشتی دارد، توصیه می‌گردد تراکم بوته در هکتار آن ۳۰٪ نسبت به سایر هندوانه‌ها بیشتر کشت شود.

فواید تغذیه‌ای هندوانه آناناسی:

هندوانه آناناسی ضمن دارا بودن تمام خواص هندوانه‌های معمولی دارای خواص زیر نیز می‌باشد:

یک تحقیق که اخیراً به چاپ رسیده است بیان می‌دارد مصرف روزانه نه تا ده واحد میوه و سبزی هماه با سه واحد لبنت کم چرب در پایین آوردن فشار خون بالا بسیار موثر است. پتانسیم بیشترین نقش را در کاهش فشار خون دارد و این میوه نیز سرشار از پتانسیم است.

هندوانه زرد منع خوبی از سیترولین می‌باشد، هندوانه زرد سیترولین زیادی دارد و سیترولین یک اسید آمینه غیر ضروری می‌باشد که در سیستم اکسیدینیتریک بدن شرکت می‌کند، به این ترتیب که وقتی سیترولین با آنزیم‌های بدن وارد واکنش شد، به آرژنین تبدیل می‌شود. آرژنین اسید آمینه‌ای است که برای سلامت قلب و عروق و سیستم ایمنی بدن سودمند است. آرژنین تولید اکسید نیتریک را در بدن تشدید می‌کند که باعث شل شدن دیواره عروق می‌شود.





Yashil Drip Company, the distributor of pineapple-watermelon seed in Iran. The seed of Omid Keshavarz is a 70-day variety with a peel color of light or dark green (Crimson sweet) which has got crispy yellow pith. It contains 1% dry material and 12% sugar. It has many medicinal properties which have been tested in many parts of Iran with high efficiency. It does not require any specific climate than ordinary watermelon and all its steps of planting, protecting and harvesting are similar to those of the ordinary watermelons. Considering the small size of its plant, it can be cultivated 30% more than the ordinary watermelons in a hectare.

Nutritional Benefits of pineapple-watermelon:

Pineapple-watermelon has the following benefits along with those of the ordinary watermelons: According to a recent survey, taking nine to ten units of fruit and vegetable with three units of low-fat dairy is very efficient in lowering the blood pressure. Potassium has an important role in lowering the blood pressure and this special kind of watermelon is rich in potassium. The yellow watermelon is a good source of Citrulline. Citrulline is a nonessential amino acid which functions in the nitric oxide system of the body. Citrulline converts into Arginine when it is involved in the enzyme reaction of the body. Arginine is the amino acid which is beneficial for the cardiovascular and immune system of the body. It increases the efficiency of nitric oxide in our body which causes the unclenching of vessel walls. The pineapple-watermelon has got numerous benefits for sexual health in men. In addition, its nitric oxide helps the cure of thorax angina, high blood pressure, and the other problems of cardiovascular system. All the A and C vitamins in the pineapple-watermelon are essential for the Age Macular Degeneration (AMD), which is the most common eye disease in the old and is the main cause of blindness in the world.

شیر آلات پلاستیکی

Plastic Valves



شیر پروانه‌ای پلاستیکی رزوه فلزی

Female Threaded Plastic Butterfly Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
063-002-701	63	2"
075-02.5-701	75	2.5"
090-003-701	90	3"
110-004-701	110	4"
125-005-701	125	5"
160-006-701	160	6"

شیر پروانه‌ای پلاستیکی رزوه فلزی زیر سطحی
Female Threaded Plastic Butterfly Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-703	90	3"
110-004-703	110	4"
125-005-703	125	5"
160-006-703	160	6"



شیر پروانه‌ای پلاستیکی فلنجی

Flange Butterfly Plastic Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-704	90	3"
110-004-704	110	4"
125-005-704	125	5"
160-006-704	160	6"

شیر پروانه‌ای پلاستیکی فلنجی زیر سطحی
Flange Butterfly Caoutchour Valve Under soil

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-707	90	3"
110-004-707	110	4"
125-005-707	125	5"
160-006-707	160	6"



* کلیه شیرها دارای زبانه لاستیکی و دسته فلزی می باشند.

* All valves have metal handles are caoutchouc tabs.

شیر پروانه‌ای پلاستیکی ویکتورلیک

Victorlic Butterfly Plastic Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-702	90	3"
110-004-702	110	4"
125-005-702	125	5"
160-006-702	160	6"



شیر پروانه‌ای پلاستیکی آسان بست

Quick Coupling Butterfly Plastic Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-706	90	3"
110-004-706	110	4"
125-005-706	125	5"
160-006-706	160	6"

شیر پروانه‌ای پلاستیکی آسان بست

Quick Coupling Butterfly Plastic Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-707	90	3"
110-004-707	110	4"
125-005-707	125	5"
160-006-707	160	6"



شیر پروانه‌ای سه طرفه ویکتورلیک فلزی و پلاستیکی (مخصوص کلکتور)

Three-Way Cast Iron & Plastic Victorlic Butterfly Valve

کد محصول	قطر محصول	سایز محصول
Product Code	Product Diameter/mm	Product Size/inch
090-003-708	90	3"
110-004-708	110	4"

* کلیه شیرها دارای زبانه لاستیکی و دسته فلزی می باشند.

* All valves have metal handles are caoutchovc tabs.




* لیفت

مزایای لوله های لیفت
Advantages Of Layflat Hose



* مزایای لوله لیفت

- ۱- قیمت مناسب نسبت به سایر لوله ها.
- ۲- تسريع در نصب و جمع آوری با اتصالات کاملا استاندارد.
- ۳- جابجایی آسان، سهولت در حمل و نقل بدليل سبکی آن.
- ۴- حجم کم در انبارش.
- ۵- عمر طولانی و مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش و تنشهای فیزیکی.
- ۶- قابل استفاده برای لوله های اصلی و فرعی آبیاری بارانی و قطره ای، آبیاری کم فشار (جوی پشتہ ای) و انتقال آب.
- ۷- مناسب برای آبیاری فضای سبز شهرداری ها، انتقال آب موقت به پروژه های ساختمانی و معادن.
- ۸- کاربرد در دمای -20°C تا $+70^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد.
- ۹- عدم ایجاد رنگ، بو و مزه در آب.
- ۱۰- جلوگیری از رشد جلبک ها و باکتری ها در داخل لوله.



* LAYFLAT Hose

Layflat is a very flexible pipes which has a layer of polyester fiber (tire yarn) between two layers of polyurethane or PVC polymers that has extraordinary resistance against pressure tensions, ultraviolet and physical strokes.

* Advantages Of Layflat Hose

1. Adequate price compared to the other pipes.
2. Accelerate the installation and collection with perfect and standard fittings.
3. Easy handling, ease of transportation due to its lightness.
4. Compact storage.
5. Long lasting life and resistant against physical and pressure tensions and ultraviolet.
6. Available for the main and sub-main rain and drip irrigation pipes, low pressure irrigation (furrow) and water transmission.
7. Suitable for municipal green space irrigation and temporary water transfer to mines and construction projects.
8. Temperature range: -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$.
9. No color, odor and taste creation in water.
10. Prevent the growth of algae and bacteria inside the hose.



کد محصول	سایز	فشار کاری	فشار ترکیدگی	ضخامت جداره(تقریبی)	طول در قرقره	وزن (گرم بر متر)	وزن قرقره	رنگ
Product Code	Size	Working Pressure	Bursting Pressure	Approx.Wall Thickness	Coil Length	weight	Roll Weight	Color
	mm inch	bar psi	bar psi	mm mi	mm f	gr/m	Kg 1 bs	
YDLFR 1	52 2	4 58	12 174	1.30	51	100 328	280	یاقوتی
YDLFR 2	65 2.5	4 58	12 174	1.40	55	100 328	350	
YDLFR 3	77 3	4 58	12 174	1.65	63	100 328	480	
YDLFR 4	103 4	4 58	12 174	2.05	81	100 328	720	
YDLFR 5	128 5	4 58	12 174	2.15	85	50 164	980	
YDLFR 6	153 6	4 58	12 174	2.25	89	50 164	1200	

کد محصول	سایز	فشار کاری	فشار ترکیدگی	ضخامت جداره(تقریبی)	طول در قرقره	وزن (گرم بر متر)	وزن قرقره	رنگ
Product Code	Size	Working Pressure	Bursting Pressure	Approx.Wall Thickness	Coil Length	weight	Roll Weight	Color
	mm inch	bar psi	bar psi	mm mi	mm f	gr/m	Kg 1 bs	
YDLFB 1	52 2	6 87	18 261	1.75	69	100 328	310	آبی
YDLFB 2	65 2.5	6 87	18 261	1.80	71	100 328	370	
YDLFB 3	77 3	6 87	18 261	1.9	75	100 328	530	
YDLFB 4	103 4	6 87	18 261	2.55	80	50 164	1200	

کد محصول	سایز	فشار کاری	فشار ترکیدگی	ضخامت جداره(تقریبی)	طول در قرقره	وزن (گرم بر متر)	وزن قرقره	رنگ
Product Code	Size	Working Pressure	Bursting Pressure	Approx.Wall Thickness	Coil Length	weight	Roll Weight	Color
	mm inch	bar psi	bar psi	mm mi	mm f	gr/m	Kg 1 bs	
YDLFG 1	52 2	8 116	24 348	1.8	71	100 328	320	فیروزه ای
YDLFG 2	65 2.5	8 116	23 334	1.85	73	100 328	380	
YDLFG 3	77 3	8 116	21 305	2.05	81	100 328	620	
YDLFG 4	103 4	8 116	21 305	2.65	105	50 164	1500	

کد محصول	سایز	فشار کاری	فشار ترکیدگی	ضخامت جداره(تقریبی)	طول در قرقره	وزن (گرم بر متر)	وزن قرقره	رنگ
Product Code	Size	Working Pressure	Bursting Pressure	Approx.Wall Thickness	Coil Length	weight	Roll Weight	Color
	mm inch	bar psi	bar psi	mm mi	mm f	gr/m	Kg 1 bs	
YDLFD 1	52 2	10 145	30 435	2.15	85	100 328	385	قرمز
YDLFD 2	65 2.5	10 145	30 435	2.25	88	100 328	450	
YDLFD 3	77 3	10 145	30 435	2.45	96	100 328	740	
YDLFD 4	103 4	10 145	30 435	3.20	126	50 164	1800	



ویژگیهای اتصالات لی فلت

Specifications Of Layflat Fittings



ویژگیهای اتصالات لی فلت

- * اتصالات لی فلت از مواد اولیه پلی پروپیلن با کیفیت بالا تولید شده است.
- * این اتصالات دارای مقاومت و عمر طولانی در برابر فشار زیاد، اشعه مأوراً بنفسن و ضربات فیزیکی می‌باشد.
- * واشر استفاده شده در این اتصالات از نوع لاستیک طبیعی بوده و مقاومت خوبی در برابر خوردگی و مواد حلال دارد.
- * اتصالات لی فلت هیچ تاثیری بر کیفیت، مزه و بوی آب ندارد.

SPECIFICATIONS

- It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- Durable against high pressure applications.
- O-rings are made of natural rubber and provide high leakproofness.
- Resistive against corrosion and does not cause calcification and rust
- It does not contain any foreign substance which can change the taste or the smell of the water.





لوله کاری لای فلت

LayFlat Hose

اتصالات لی فلت

LayFlat Fittings

Layflat Male Adaptor

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	اتصال نر Pack. Quantity		
	inch	Bag	پاکت / Box	کارتون / Sack
71155	2" x 2"	10	110	150
71165	2 ½" x 2"	6	72	96
71166	2 ½" x 2 ½"	6	66	90
71177	3" x 3"	4	40	52
71187	4" x 3"	4	20	32
71188	4" x 4"	4	20	32
71198	5" x 4"	2	16	20
71199	5" x 5"	2	16	20
7119909	6" x 5"	2	12	14



Layflat Female Adaptor

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	اتصال ماده Pack. Quantity		
	inch	Bag	پاکت / Box	کارتون / Sack
71255	2" x 2"	10	100	140
71266	2 ½" x 2 ½"	6	60	90
71277	3" x 3"	4	40	52
71288	4" x 4"	4	20	28
71298	5" x 4"	2	16	20
71299	5" x 5"	2	14	20
7129909	6" x 5"	2	12	14

Layflat Coupling

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	رباط Pack. Quantity		
	inch	Bag	پاکت / Box	کارتون / Sack
71355	2" x 2"	6	60	90
71366	2 ½" x 2 ½"	5	35	55
71377	3" x 3"	2	24	32
71388	4" x 4"	2	14	20
71399	5" x 5"	1	9	12
7139910	6" x 6"	1	7	9



Layflat Tee

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	سه راهی Pack. Quantity		
	inch	Bag	پاکت / Box	کارتون / Sack
71455	2" x 2" x 2"	3	36	52
71466	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	21	30
71477	3" x 3" x 3"	1	14	18
71488	4" x 4" x 4"	1	8	10
71499	5" x 5" x 5"	1	4	6
7149910	6" x 6" x 6"	1	3	5



اتصالات لی فلت

LayFlat Fittings



Layflat Male Tee

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	سه راهی نر بسته بندی		
		inch	Bag / پاکت	Box / کارتن
71555	2" x 2" x 2"	4	48	64
71566	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	9	36
71577	3" x 3" x 3"	1	40	48
71588	4" x 4" x 4"	1	10	14
71598	5" x 4" x 5"	1	6	9
71599	5" x 5" x 5"	1	6	8
7159909	6" x 5" x 6"	1	4	5

Layflat Female Tee

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	سه راهی ماده بسته بندی		
		inch	Bag / پاکت	Box / کارتن
71655	2" x 2" x 2"	4	40	60
71666	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	27	33
71677	3" x 3" x 3"	1	17	23
71688	4" x 4" x 4"	1	9	13
71698	5" x 4" x 5"	1	6	9
71699	5" x 5" x 5"	1	5	8
7169909	6" x 5" x 6"	1	4	5



Layflat Elbow

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	زانو		
		inch	Bag / پاکت	Box / کارتن
71755	2" x 2"	4	64	84
71766	2 ½" x 2 ½"	4	36	48
71777	3" x 3"	2	20	30
71788	4" x 4"	1	11	17
71799	5" x 5"	1	6	11
7179910	6" x 6"	1	6	7

Layflat Male Elbow

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	زانو نر بسته بندی		
		inch	Bag / پاکت	Box / کارتن
71855	2" x 2"	4	84	112
71866	2 ½" x 2 ½"	4	52	68
71877	3" x 3"	2	30	42
71888	4" x 4"	1	17	24
71898	5" x 4"	1	12	17
71899	5" x 5"	1	12	15
7189909	6" x 5"	1	8	10





Layflat Female Elbow

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack. Quantity		
	inch	Bag / پاکت	Box / کارتن	Sack / گونی
71955	2" x 2"	4	76	100
71966	2 ½" x 2 ½"	4	48	68
71977	3" x 3"	2	28	42
71988	4" x 4"	1	16	24
71998	5" x 4"	1	10	16
71999	5" x 5"	1	10	15
7199909	6" x 5"	1	7	10



Layflat Reducing Tee

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack. Quantity		
	inch	Bag / پاکت	Box / کارتن	Sack / گونی
72065	2 ½" x 2" x 2 ½"	3	24	36
72076	3" x 2 ½" x 3"	1	16	21
72087	4" x 3" x 4"	1	8	12
72098	5" x 4" x 5"	1	5	7
7209909	6" x 5" x 6"	1	3	5

Layflat Reducing Coupling

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack. Quantity		
	inch	Bag / پاکت	Box / کارتن	Sack / گونی
72165	2 ½" x 2"	6	48	66
72176	3" x 2 ½"	2	28	40
72187	4" x 3"	2	16	22
72198	5" x 4"	1	10	15
7219909	6" x 5"	1	8	10



Layflat End Cap

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack. Quantity		
	inch	Bag / پاکت	Box / کارتن	Sack / گونی
72255	2"	12	120	168
72266	2 ½"	6	84	114
72277	3"	4	48	64
72288	4"	4	28	40
72299	5"	2	18	24
7229910	6"	2	12	18



اتصالات لی فلت

LayFlat Fittings



Layflat Threaded Offtake Nipple

بست ابتدایی ماده ۱/۲

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	inch	Bag / پاکت / Box / کارتن / Sack / گونه /
72500	۱/۲"	50 1600 2000

Layflat Barbed Offtake Nipple

بست ابتدایی لوله ۱۶

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	inch	Bag / پاکت / Box / کارتن / Sack / گونه /
72511	16	50 1650 2000
72512	20	50 1500 1800



Layflat Tape Offtake Nipple

بست ابتدایی نوار آبیاری پیچی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	inch	Bag / پاکت / Box / کارتن / Sack / گونه /
72531	17	50 1600 2000
72532	22	50 1000 1300

Layflat Tape (With Ring) Offtake Nipple

بست ابتدایی نوار آبیاری کشوبی

کد محصول Product Code	سایز محصول Product Size	بسته بندی Pack.Quantity
	inch	Bag / پاکت / Box / کارتن / Sack / گونه /
72541	17	50 1600 1900

